

茅ヶ崎市北部丘陵の蛾類 (1) —アツバモドキガ科・ヤガ科—

緒方 隆⁽¹⁾・小池 勲⁽²⁾・真保忠治⁽³⁾

1. はじめに

筆者らは、茅ヶ崎市芹沢地区にある神奈川県立茅ヶ崎里山公園（以下、里山公園）を中心に、市内北部丘陵で蛾類の採集を行ったので以下に報告する。それぞれの役割は緒方がトラップ設置、採集、標本作成、同定を、小池はトラップ設置（緒方と共に殆どの設置に参加）、採集を、真保は最新の里山公園情報の提供、採集、随時の参加だった。

最終同定が終わっていないので正確な数字ではないが、本調査により 600 種を超える蛾類を記録することができた。しかし種数が非常に多いため、今回は第一報として、アツバモドキガ科、ヤガ科について報告する。

2. 主たる採集日時、採集場所、採集方法

調査地を図 1、調査地点を図 2 に示す。調査は 2008 年 4 月 6 日から 2009 年 11 月 28 日までの間に、集中して行った。調査回数は約 70 回、それ以外にも随時採集を行った。当初は柳谷（やなぎやと）の谷戸底（St. 1）に当たる「田んぼ広場」で調査を実施したが、2008 年 11 月 22 日以降は東尾根部の一寸峠（ひとあしとうげ）（St. 2）で調査を行った。なお谷戸底と一寸峠での調査後は里山公園に隣接する腰掛神社（茅ヶ崎市芹沢）（St. 3）に寄り、採集を行った。谷戸底（St. 1）「田んぼ広場」は茅ヶ崎里山公園倶楽部が作っている水田を前にして東尾根を眺める位置で、湿地環境の蛾の飛来を期待した。一寸峠（St. 2）は谷の家（やとのいえ）からみこし道を登り東尾根と交差する地点で道路を挟んで西向きに光を投じた。みこし道は谷戸底に向かって南側にスギ、ヒノキを主体とする人工林、北側はケヤキ、シラカシなどの林である。南北方向に走る道路沿いには街灯が 3 本ある。腰掛神社（St. 3）はスダジイ、スギ、イチョウの古木が茂り、南側にサクラ、栗

林、植林、北側にアカガシ、ケヤキなどの林に囲まれた広場になっていて、入り口に照明の付く掲示板、街（庭園）灯が 3 本、社務所の玄関灯、本殿に常夜灯がある。

調査地の環境について驚いた事は、谷戸底に立って西尾根、東尾根越しに夜空を見上げるとそれぞれ寒川町、藤沢市方面がボーッと明るく、夜間



図 1 調査地




図 2 調査地点 (1/2500 地形図 (茅ヶ崎市 2015) を改変)

でも真っ暗な状態にならなかったことである。

採集方法はライト・トラップを主とし、光源に18Wブラックライト2本、200W水銀灯1個を用いた。調査場所を一寸峠(St. 2)に移してから糖蜜採集を追加した。糖蜜は黒糖、蜂蜜、ウイスキーの混合液を作り、ティッシュに浸して樹幹に貼る方法を取った。糖蜜採集は、谷戸底(St. 1)、腰掛神社(St. 3)でも行ない、終了時に撤去した。

樹木の花が咲いているときは、訪花している蛾の採集も行った。キブシ、ミズキ、ウワミズガラ、タブノキ、クリではトラップに来なかった蛾を採集することができた。夏に開花するカラスザンショウの適当な樹が見つからなかったことは心残りであった。

活動している個体は同定可能なものはすべて採集した。最大採集数は2008年8月31日の約140個体で、東京周辺部で蛾の飛来数が最大になる8月後半と同時期であった。標本作成は翌日ないし翌々日に行った。ラベルには採集地を柳谷(谷戸底)、一寸峠、腰掛神社と記し、アルファベット表記も加えた。

同定は、講談社「日本産蛾類大図鑑(井上ほか, 1982)」(以後「大図鑑」)と学研「日本産蛾類標準図鑑(岸田編, 2011)」(以後「標準」)を参照した。「大図鑑」より約30年をへて発刊された「標準」の内容は、新しい科の登場、科の分割、種他科への移動、科内の順序などの大きな変更がある。同定は全て緒方がおこなった。同定の責任は緒方が負う事とし、諸先輩のご意見を広くいただきたい。

3. 採集記録

掲載種は成虫を採集したもののみとし、幼虫の記録、成虫の目撃記録については割愛した。まず科内の通し番号を記し、種の配列は「標準」に準拠した。

採集記録は採集頭数、採集場所、採集年月日、採集方法の順に記した。採集場所が里山公園、腰掛神社の場合には「芹沢」は省略し、それ以外の場合には地名を記した。糖蜜採集は(糖)と略記し、

訪花訪果採集は(キブシ)、(ミズキ)、(柿の実)のように植物名等を記載した。特に記していない場合は灯火及び飛翔中等の採集である。採集者は特記が必要な場合は本文中に氏名を入れ、それ以外は緒方隆とする。

注目する種には短いコメントを付したが、生態的知見は「標準」よりの引用が主である。

なおすべての標本は緒方が保管している。

チョウ(鱗翅)目 Lepidoptera

ヤガ上科 Noctuoidea

アツバモドキガ科 Micronoctuidae

以前はヤガ科広義クチバ亜科の一群とされていたが独立の科とされた。

1. ウスオビアツバモドキ

Mimachrostia fasciata

5 exs., 柳谷, 1.VI.2008; 1 ex., 同地, 14.VI.2008; 1 ex., 同地, 31.VIII.2008; 5 exs., 同地 13.IX.2008; 3 exs., 一寸峠, 30.V.2009; 1 ex., 同地, 30.V.2009, (クリ); 3 exs., 腰掛神社, 31.V.2009; 1 ex., 同地, 7.VI.2009; 1 ex., 一寸峠, 25.VII.2009; 2 exs., 同地, 22.VIII.2009; 2 exs., 腰掛神社, 22.VIII.2009; 1 ex., 同地, 29.VIII.2009; 1 ex., 一寸峠, 13.IX.2009; 1 ex., 同地, 4.X.2009.

上記のように独立の科とされたためにウスオビチビアツバからウスオビアツバモドキに改称された。小型の種である。

ヤガ科 Noctuidae

テンクロアツバ亜科 Rivulinae

1. テンクロアツバ *Rivula sericealis*

1 ex., 柳谷, 27.IX.2008.

幼虫越冬と推定される。

2. タケアツバ *Rivula aequalis*

2 exs., 柳谷, 13.IX.2008; 1 ex., 同地, 20.IX.2008; 3 exs., 同地, 27.IX.2008; 1 ex., 一寸峠, 23.VI.2009; 1 ex., 腰掛神社, 29.

VIII. 2009; 1 ex., 同地, 13. IX. 2009; 1 ex., 一寸峠, 8. X. 2009.

間野(2006)によれば、暖地性の種類で分布を拡大しつつあるようである。食草は竹類。

3. フタテンアツバ *Rivula inconspicua*

1 ex., 柳谷, 20. VIII. 2008; 1 ex., 同地, 27. IX. 2008.

4. クリイロアツバ *Rivula plumipes*

1 ex., 柳谷, 22. IX. 2008; 1 ex., 一寸峠, 30. V. 2009, (クリ).

ムラサキアツバ亜科 Boletobiinae

5. ヨツモンムラサキアツバ *Diomea discisigna*

1 ex., 柳谷, 26. VII. 2008; 1 ex., 腰掛神社, 23. V. 2009; 1 ex., 同地, 31. V. 2009; 1 ex., 一寸峠, 30. V. 2009, (クリ); 2 exs., 同地, 25. VII. 2009; 2 exs., 同地, 1. VIII. 2009; 1 ex., 同地, 5. IX. 2009; 1 ex., 同地, 13. IX. 2009.

日本固有種。

6. オオトウアツバ *Panilla petrina*

1 ex., 一寸峠, 18. V. 2009; 1 ex., 一寸峠, 30. V. 2009, (クリ).

オオトウは和歌山県の大塔山か。

7. マエテンアツバ *Rhesala imparata*

3 exs., 柳谷, 27. IX. 2008; 1 ex., 一寸峠, 1. VIII. 2009; 1 ex., 同地, 15. VIII. 2009; 1 ex., 同地, 2. X. 2009; 3 exs., 同地, 8. XI. 2009.

8. シロズアツバ *Ectogonia butleri*

1 ex., 柳谷, 31. VIII. 2008; 1 ex., 一寸峠, 18. V. 2009; 1 ex., 同地, 23. V. 2009; 1 ex., 同地, 30. V. 2009; 1 ex., 同地, 29. VI. 2009; 1 ex., 同地, 12. VII. 2009; 2 exs., 同地, 15. VIII. 2009; 1 ex., 腰掛神社, 15. VIII.

2009; 1 ex., 同地, 4. VI. 2012.

幼虫はシイ等の枯葉上で発見されている。

9. ヒロバチビトガリアツバ

Hypenomorpha calamina

1 ex., 柳谷, 1. VI. 2008; 1 ex., 同地, 31. VIII. 2008; 4 exs., 同地, 20. IX. 2008; 1 ex., 腰掛神社, 7. VI. 2009; 2 exs., 柳谷, 5. IX. 2009.

幼虫はナラガシワから見出されている。

亜科不確定 Subfamily uncertain

10. クロテンカバアツバ

Anachrostis nigripunctalis

3 exs., 柳谷, 1. VI. 2008; 1 ex., 同地, 14. VI. 2008; 1 ex., 同地, 19. VI. 2008; 2 exs., 同地, 26. VII. 2008; 1 ex., 同地, 2. VIII. 2008; 2 exs., 同地, 13. IX. 2008; 1 ex., 同地, 20. IX. 2008; 2 exs., 同地, 27. IX. 2008; 3 exs., 同地, 4. X. 2008; 1 ex., 同地, 18. X. 2008; 1 ex., 同地, 25. X. 2008; 1 ex., 腰掛神社, 30. V. 2009; 1 ex., 一寸峠, 30. V. 2009.

ミジンアツバ亜科 Hypenodinae

「微塵」という名の通り、小型のアツバ類である。

11. ミジンアツバ *Hypenodes rectifascia*

3 exs., 柳谷, 4. X. 2008; 1 ex., 一寸峠, 5. IX. 2009.

12. チビアツバ *Luceria fletcheri*

1 ex., 柳谷, 20. IX. 2008; 1 ex., 同地, 27. IX. 2008; 2 exs., 同地, 4. X. 2008; 2 exs., 腰掛神社, 13. IX. 2009; 2 exs., 一寸峠, 13. IX. 2009.

ホソコヤガ亜科 Araeopteroninae

「大図鑑」のコヤガ亜科は、「標準」でホソコヤガ、ベニコヤガ、スジコヤガ、アオイガ、キマダラコヤガ各亜科へと5分割された。

13. アヤホソコヤガ *Araeopteron amoenum*

1 ex., 腰掛神社, 29.VI.2009; 1 ex., 一寸峠,
5.VII.2009; 1 ex., 同地, 12.VII.2009;
2 exs., 同地, 25.VII.2009; 1 ex., 腰掛神社,
1.VIII.2009; 1 ex., 一寸峠, 15.VIII.2009;
2 exs., 同地, 29.VIII.2009; 2 exs., 一寸峠,
29.VIII.2009; 1 ex., 腰掛神社, 13.IX.
2009; 1 ex., 同地, 18.X.2009.

14. シロホソコヤガ *Araeopteron flaccidum*

1 ex., 柳谷, 27.IX.2008.

15. クロモンホソコヤガ *Araeopteron kurokoi*

1 ex., 腰掛神社, 4.X.2009; 1 ex., 同地, 18.
X.2009.

伊豆半島以西に分布とあるが、新鮮な個体
を採集した。

16. マダラホソコヤガ

Araeopteron fragmentum

3 exs., 一寸峠, 13.IX.2009; 1 ex., 同地,
21.IX.2009.

17. ウスグロホソコヤガ

Araeopteron nebulosum

1 ex., 腰掛神社, 23.V.2009.

ベニコヤガ亜科 Eubleminae

大半の種の食草は地衣類である。

18. シラホシコヤガ *Enispa bimaculata*

1 ex., 柳谷, 14.VI.2008.

19. クロハナコヤガ *Aventiola pusilla*

1 ex., 柳谷, 13.IX.2008; 1 ex., 同地, 27.
IX.2008; 1 ex., 一寸峠, 27.IX.2009.

20. シマフコヤガ *Corgatha nitens*

1 ex., 柳谷, 28.VI.2008; 1 ex., 同地, 20.
IX.2008.

21. カバイロシマコヤガ *Corgatha argillacea*

1 ex., 柳谷, 6.IX.2008; 1 ex., 同地, 13.IX.
2008; 1 ex., 一寸峠, 1.VIII.2009.

22. シロスジシマコヤガ *Corgatha dictaria*

1 ex., 一寸峠, 13.IX.2009.

年1化で6月に出現とあるが、9月に採集し
た。

23. ツマトビコヤガ *Autoba tristalis*

1 ex., 一寸峠, 31.V.2009.

24. ヒメクルマコヤガ *Oruza divisa*

1 ex., 一寸峠, 23.V.2009.

幼虫はイネ科の穂に寄生するイネコウジを
食するとある。7~10月に発生とあるが、5月
に採集した。

25. モンシロクルマコヤガ *Oruza glaucotorma*

1 ex., 柳谷, 20.IX.2008; 1 ex., 一寸峠, 13.
IX.2009.

不思議な斑紋をもつベニコヤガである。

アツバ亜科 Hypeninae

26. クロキシタアツバ *Hypena amica*

1 ex., 一寸峠, 27.IX.2009; 1 ex., 同地, 11.
X.2009; 1 ex., 同地, 18.X.2009.

27. タイワンキシタアツバ *Hypena trigonalis*

1 ex., 柳谷, 19.VII.2008; 1 ex., 一寸峠,
28.IV.2009; 1 ex., 腰掛神社, 18.V.2009;
1 ex., 一寸峠, 23.V.2009; 1 ex., 同地, 5.
IX.2009; 1 ex., 同地, 13.IX.2009; 1 ex.,
同地, 27.IX.2009.

「標準」によると前種との同種説があった。

28. ナミテンアツバ *Hypena strigata*

1 ex., 柳谷, 28.VI.2008; 1 ex., 一寸峠,
15.VIII.2009; 1 ex., 腰掛神社, 5.IX.2009.
1 ex., 腰掛神社, 8.XI.2009. 成虫越冬種。

29. フタコブスジアツバ *Hypena sinuosa*

1 ex., 柳谷, 9.VIII.2008; 1 ex., 同地, 27. IX.2008; 1 ex., 一寸峠, 21.XII.2008; 1 ex., 腰掛神社, 25.XII.2008; 1 ex., 同地, 23. I. 2009; 1 ex., 一寸峠, 5. IV.2009; 1 ex., 腰掛神社, 9. IV.2009; 1 ex., 同地, 13. IV. 2009; 1 ex., 一寸峠, 20. IV.2009; 1 ex., 腰掛神社, 29. VI.2009; 1 ex., 同地, 22. VIII. 2009; 1 ex., 一寸峠, 5. IX.2009; 2 exs., 同地, 21. IX.2009; 1 ex., 同地, 11. X.2009; 1 ex., 腰掛神社, 18. X.2009; 1 ex., 一寸峠, 27. X.2009; 1 ex., 同地, 8. XI.2009.

1、4、6、8、9、10、11、12月に採集し、新鮮な個体もある。「標準」では、分布の北限は九州までとあるが、図版には東京、神奈川産の個体が示されている。

30. トビモンアツバ *Hypena indicatalis*

1 ex., 腰掛神社, 29. XI.2008; 1 ex., 一寸峠, 9. IV.2009; 2 exs., 同地, 11. X.2009; 2 exs., 同地, 18. X.2009; 1 ex., 同地, 8. XI.2009.

31. アオアツバ *Hypena subcyanea*

1 ex., 柳谷, 11. X.2008; 3 exs., 同地, 25. X.2008; 1 ex., 腰掛神社, 11. XII.2008; 1 ex., 同地, 18. X.2009; 2 exs., 同地, 18. X.2009; 2 exs., 一寸峠, 8. X.2009; 1 ex., 同地, 8. XI.2009.

秋に出現し成虫越冬する。稀とされる。

32. コテングアツバ *Hypena pulverulenta*

1 ex., 柳谷, 15. V.2008; 1 ex., 柳谷, 1. VI. 2008; 1 ex., 柳谷, 31. VIII.2008; 1 ex., 柳谷, 13. IX.2008; 2 exs., 柳谷, 25. X.2008; 1 ex., 一寸峠, 18. X.2009; 1 ex., 腰掛神社, 8. XI.2009; 1 ex., 一寸峠, 28. XI. 2009.

10月に新鮮な個体を、9月に飛び古した個体を採集している。成虫越冬する。

33. ナミガタアツバ *Hypena similalis*

1 ex., 腰掛神社, 31. V.2009.
越冬個体か。

34. ヤマガタアツバ *Bomolocha stygiana*

1 ex., 腰掛神社, 16. IV.2009; 1 ex., 同地, 23. V.2009.
食草はウツギ、マルバウツギ等。

カギアツバ亜科 Aentiinae

35. テンモンシマコヤガ *Sophia ruficeps*

1 ex., 柳谷, 15. IX.2008; 1 ex., 同地, 20. IX.2008.

コヤガ亜科から本亜科に移された。

36. カザリツマキリアツバ *Tamba igniflua*

1 ex., 柳谷, 26. VII.2008; 1 ex., 同地, 31. VIII.2008; 1 ex., 同地, 20. IX.2008; 1 ex., 同地, 4. X.2008; 1 ex., 一寸峠, 31. V.2009; 1 ex., 同地, 25. VII.2009; 1 ex., 同地, 22. VIII.2009; 3 exs., 同地, 5. IX.2009; 2 exs., 同地, 13. IX.2009; 1 ex., 同地, 21. IX.2009; 1 ex., 同地, 27. IX.2009.

あまり多くない、食草はアラカシ。

37. ウスモモイロアツバ *Olulis ayumiae*

1 ex., 一寸峠, 25. VII.2009; 1 ex., 同地, 13. IX.2009; 1 ex., 同地, 21. IX.2009; 1 ex., 同地, 28. XI.2009.

日本固有種、関東地方が分布北限とある。

38. ソトウスベニアツバ

Sarcopteron fasciatum

1 ex., 腰掛神社, 10. IX.2009.
伊豆半島以西に分布する。

39. ヒメエグリアツバ *Euilemania angulata*

1 ex., 一寸峠, 31. V.2009.

関東南部が分布北限とある。

40. チャバネキボシアツバ

Paragabara ochreipennis

1 ex., 柳谷, 15.V.2008.

平地に産するがあまり多くない。

41. トビフタスジアツバ *Leiostola mollis*

1 ex., 一寸峠, 25.VII.2009; 1 ex., 腰掛神社, 5.IX.2009.

1 属 1 種。

ツマキリアツバ亜科 Pangraptinae

42. ウンモンツマキリアツバ

Pangraptia perturbans

1 ex., 柳谷, 1.VII.2008.

43. ミツボシツマキリアツバ *Pangraptia vasava*

1 ex., 腰掛神社, 13.VI.2009; 1 ex., 同地, 25.VII.2009; 1 ex., 同地, 1.VIII.2009.

44. ムラサキツマキリアツバ

Pangraptia curtalis

1 ex., 柳谷, 1.VII.2008.

クルマアツバ亜科 Herminiinae

本亜科は枯葉を食草とする種類が多い。

45. フジロアツバ *Adrapsa notigera*

4 exs., 柳谷, 1.VI.2008; 1 ex., 同地, 9.VII.2008; 1 ex., 一寸峠, 18.V.2009; 3 exs., 同地, 30.V.2009, (クリ); 1 ex., 同地, 30.V.2009; 1 ex., 腰掛神社, 23.VI.2009; 1 ex., 一寸峠, 25.VII.2009; 1 ex., 同地, 9.VIII.2009; 1 ex., 同地, 5.IX.2009; 1 ex., 同地, 21.IX.2009; 1 ex., 同地, 18.X.2009.

幼虫は広葉樹の枯葉を食べる。

46. シラナミクロアツバ *Adrapsa simplex*

1 ex., 柳谷, 28.VI.2008; 1 ex., 同地, 6.IX.2008; 1 ex., 一寸峠, 15.VIII.2009; 1 ex., 同地, 29.VIII.2009.

幼虫は広葉樹の枯葉を食べる。

47. オオシラホシアツバ *Edessena hamada*

1 ex., 柳谷, 2.VIII.2008; 2 exs., 一寸峠, 25.VII.2009.

この亜科の中では大型である。

48. ソトウスアツバ *Hadennia obliqua*

1 ex., 柳谷, 9.VIII.2008; 1 ex., 腰掛神社, 23.V.2009; 1 ex., 一寸峠, 5.IX.2009; 1 ex., 同地, 27.IX.2009.

腰掛神社で採集したものは越冬个体か。

49. ヒメハナマガリアツバ *Hadennia nakatanii*

2 exs., 一寸峠, 5.IX.2009.

伊豆半島以西に分布するとされる。

50. フサキバアツバ *Mosopia sordidum*

1 ex., 柳谷, 28.VI.2008; 1 ex., 同地, 20.IX.2008; 1 ex., 腰掛神社, 29.VIII.2009.

51. ハナオイアツバ *Cidariplura gladiata*

2 exs., 柳谷, 28.VI.2008; 1 ex., 同地, 13.IX.2008; 2 exs., 一寸峠, 21.IX.2009.

6月と9月に採集されているので、茅ヶ崎では2化と思われる。

52. カギモンハナオイアツバ

Cidariplura signata

1 ex., 柳谷, 14.VI.2008; 1 ex., 同地, 28.VI.2008; 2 exs., 同地, 31.VIII.2008; 1 ex., 同地, 6.IX.2008.

6月と8月下旬、9月に採集されているので、茅ヶ崎では2化と思われる。林縁や草地に産す。

53. ミスジアツバ *Paracolax trilinealis*

1 ex., 一寸峠, 30.V.2009.

54. シロテンムラサキアツバ *Paracolax pryleri*

1 ex., 腰掛神社, 15.VIII.2009; 1 ex., 同地, 21.IX.2009; 2 exs., 一寸峠, 27.IX.2009.

幼虫はスギなどの枯葉を食べる。

55. ヒロオビウスグロアツバ

Hydrillodes morosa

1 ex., 一寸峠, 13. IV. 2009.

56. ソトウスグロアツバ *Hydrillodes lentalis*

1 ex., 柳谷, 15. V. 2008; 5 exs., 同地, 1. VI. 2008; 1 ex., 同地, 28. VI. 2008; 2 exs., 同地, 19. VII. 2008; 2 exs., 同地, 26. VII. 2008; 1 ex., 同地, 6. IX. 2008; 4 exs., 同地, 13. IX. 2008; 3 exs., 同地, 20. IX. 2008; 6 exs., 同地, 27. IX. 2008; 5 exs., 18. X. 2008; 1 ex., 同地, 25. X. 2008; 1 ex., 同地, 1. XI. 2008; 1 ex., 一寸峠, 29. IV. 2009; 2 exs., 同地, 29. IV. 2009, (ミズキ); 1 ex., 同地, 30. V. 2009, (クリ); 1 ex., 同地, 15. V. 2009; 1 ex., 同地, 21. IX. 2009; 1 ex., 同地, 28. XI. 2009.

採集期間で最も飛来したヤガであった。2009年は、調査の証拠標本として1~2個体のみ採集した。

57. シロスジアツバ *Bertula spacoalis*

1 ex., 柳谷, 28. VI. 2008; 1 ex., 同地, 12. VII. 2008; 6 exs., 同地, 13. IX. 2008; 2 exs., 同地, 20. IX. 2008; 1 ex., 同地, 4. X. 2008.

谷戸底のみで採集した。

58. オオアカマエアツバ *Simplicia nippona*

5 exs., 柳谷, 15. V. 2008; 1 ex., 同地, 1. VI. 2008; 1 ex., 同地, 14. VI. 2008; 4 exs., 同地, 19. VII. 2008; 1 ex., 同地, 9. VIII. 2008; 2 exs., 同地, 27. IX. 2008; 1 ex., 同地, 1. XI. 2008; 1 ex., 一寸峠, 29. IV. 2009; 1 ex., 腰掛神社, 29. IV. 2009; 1 ex., 同地, 18. V. 2009; 1 ex., 一寸峠, 29. VI. 2009, (糖); 1 ex., 同地, 5. VII. 2009, (糖); 4 exs., 同地, 25. VII. 2009; 1 ex., 同地, 15. VIII. 2009; 1 ex., 腰掛神社, 13. IX. 2009; 1 ex.,

一寸峠, 21. IX. 2009; 2 exs., 同地, 11. X. 2009; 1 ex., 同地, 28. XI. 2009, (糖)。

59. ニセアカマエアツバ *Simplicia xanthoma*

1 ex., 一寸峠, 5. IX. 2009.

上記が唯一の記録である。

60. ツマオビアツバ *Mesoplectra griselda*

1 ex., 柳谷, 1. VI. 2008; 3 exs., 同地, 14. VI. 2008; 1 ex., 同地, 26. VII. 2008; 1 ex., 同地, 9. VIII. 2008; 1 ex., 同地, 20. IX. 2008; 2 exs., 同地, 26. IX. 2008.

スギ、アカマツなどの生葉を食べる。谷戸底のみで採集した。

61. ホンドコブヒゲアツバ

Zanclognatha curvilinea

1 ex., 柳谷, 1. VI. 2008; 2 exs., 同地, 14. VI. 2008; 1 ex., 一寸峠, 13. IX. 2009.

関東地方南部以西に分布する。

62. ヒメコブヒゲアツバ

Treitschkendia tarsipennalis

1 ex., 柳谷, 1. VI. 2008; 1 ex., 同地, 19. VII. 2008; 1 ex., 腰掛神社, 24. IV. 2009; 3 exs., 同地, 28. IV. 2009; 2 exs., 同地, 12. VII. 2009; 1 ex., 同地, 21. IX. 2009.

63. トビスジアツバ *Herminia tarsicrinalis*

1 ex., 柳谷, 15. V. 2008; 5 exs., 同地, 12. VII. 2008; 1 ex., 同地, 26. VII. 2008; 1 ex., 同地, 2. VIII. 2008; 1 ex., 同地, 9. VIII. 2008; 4 exs., 同地, 31. VIII. 2008; 1 ex., 同地, 13. IX. 2008; 1 ex., 腰掛神社, 28. IV. 2009.

広葉樹の枯葉を食べる。

64. ウスキミスジアツバ *Herminia arenosa*

3 exs., 柳谷, 15. V. 2008; 1 ex., 同地, 1. VI. 2008; 1 ex., 同地, 19. VII. 2008; 1 ex., 同

地, 5. IX. 2008; 1 ex., 同地, 13. IX. 2008;
1 ex., 腰掛神社, 18. V. 2009; 1 ex., 同地,
29. VIII. 2009.

広葉樹の枯葉を食べる。

65. フシキアツバ *Herminia dolosa*

1 ex., 柳谷, 15. V. 2008; 3 exs., 同地, 1. VI.
2008; 2 exs., 同地, 31. VIII. 2008; 1 ex.,
同地, 13. IX. 2008; 1 ex., 同地, 20. IX. 2008;
1 ex., 同地, 18. X. 2008.

谷戸底のみで採集。

66. シラナミアツバ *Herminia innocens*

1 ex., 柳谷, 20. IV. 2008; 5 exs., 同地, 15.
V. 2008; 1 ex., 同地, 28. VI. 2008; 2 exs.,
同地, 12. VII. 2008; 2 exs., 同地, 9. VIII.
2008; 2 exs., 同地, 31. VIII. 2008; 1 ex.,
同地, 4. X. 2008; 2 exs., 同地, 11. X. 2009.

谷戸底のみで採集。

67. ムモンキイロアツバ

Stenhyphenia nigripuncta

1 ex., 柳谷, 30. IV. 2008; 2 exs., 同地, 15.
V. 2008; 1 ex., 腰掛神社, 28. IV. 2009; 1 ex.,
同地, 29. VIII. 2009.

幼虫はカワラタケ類 (サルノコシカケ科)
を食べる。

68. オオシラナミアツバ *Hipoepa fractalis*

1 ex., 柳谷, 1. VI. 2008; 2 exs., 同地, 28.
VI. 2008; 3 exs., 同地, 12. VII. 2008; 1 ex.,
同地, 19. VII. 2008; 4 exs., 同地, 2. VIII.
2008; 2 exs., 同地, 9. VIII. 2008; 1 ex., 同
地, 31. VIII. 2008; 1 ex., 同地, 6. IX. 2008;
7 exs., 同地, 13. IX. 2008; 1 ex., 同地, 20.
IX. 2008; 1 ex., 同地, 18. X. 2008; 1 ex., 一
寸峠, 29. IV. 2009; 1 ex., 同地, 23. VI. 2009;
1 ex., 同地, 1. VIII. 2009; 1 ex., 同地, 29.
VIII. 2009; 2 exs., 同地, 27. IX. 2009; 1 ex.,
同地, 4. X. 2009. 多化性である。

トモエガ亜科 *Erebinae*

トモエガ族 *Erebini*

69. オスグロトモエ *Spirama retorta*

1 ex., 一寸峠, 7. V. 2009; 1 ex., 同地, 12.
VII. 2009; 3 exs., 同地, 25. VII. 2009, (糖);
1 ex., 同地, 1. VIII. 2009.

食草はネムノキ、アカシア (日本では栽培)
類。季節型がある。

70. ハグルマトモエ *Spirama helicina*

1 ex., 柳谷, 22. VII. 2009, 昼間; 2 exs., 一
寸峠, 25. VII. 2009, (糖); 3 exs., 一寸峠,
1. VIII. 2009, (糖).

食草はネムノキ、季節型がある。

71. オオトモエ *Erebus ephesperis*

1 ex., 柳谷, 19. VIII. 2008, 岸一弘採集;
1 ex., 一寸峠, 25. VII. 2009, (糖); 1 ex.,
一寸峠, 1. VIII. 2009, (糖).

柳谷で採集した個体は、カブトムシ用トラ
ップに来ていた。食草はサルトリイバラ、シ
オデ。

72. シロスジトモエ *Metopta rectifasciata*

1 ex., 腰掛神社, 16. VIII. 2009.
食草はサルトリイバラ、シオデ。

カキバトモエ族 *Hypopyrini*

カキバトモエは確認できなかった。

73. アカテックチバ *Erygia apicalis*

1 ex., 柳谷, 12. VII. 2008; 1 ex., 一寸峠,
29. VIII. 2009.

夏に採集した。食草はマメ科。

エグリバ亜科 *Calpinae*

エグリバ族 *Calpini*

この族は前翅後縁がえぐられる。

74. ヒメエグリバ *Oraesia emarginata*

1 ex., 柳谷, 22. VII. 2009; 1 ex., 一寸峠, 4.
X. 2009.

75. アカエグリバ *Oraesia excavata*

1 ex., 柳谷, 12.VII.2008; 1 ex., 同地, 26.VII.2008; 2 exs., 同地, 2.VIII.2008; 1 ex., 同地, 9.VIII.2008; 1 ex., 腰掛神社, 11.XII.2008; 1 ex., 同地, 29.VI.2009; 1 ex., 一寸峠, 22.VIII.2009.

76. アケビコノハ *Eudocima tyrannus*

2 exs., 柳谷, 4.X.2008, (柿の実), 小池叡採集; 1 ex., 一寸峠, 28.XI.2009.

キリバ族 Scoliopterygini

77. アカキリバ *Gonitis mesogona*

1 ex., 柳谷, 2.VIII.2008; 1 ex., 一寸峠, 27.XI.2008; 1 ex., 同地, 22.VIII.2009; 1 ex., 同地, 5.IX.2009; 1 ex., 同地, 13.IX.2009; 1 ex., 同地, 8.XI.2009.

78. オオアカキリバ *Rusicada privata*

1 ex., 柳谷, 1.VI.2008; 1 ex., 同地, 28.VI.2008; 1 ex., 一寸峠, 29.IV.2009, (タブノキ).
食草はアオイ科。

79. ウスヅマクチバ *Dinumma deponens*

1 ex., 一寸峠, 23.VI.2009; 1 ex., 一寸峠, 25.VII.2009, (糖).
夏に羽化し成虫で越冬する。

シタバガ亜科 Catocalinae

シタバガ族 Catocalini

80. コシロシタバ *Catocala actaea*

1 ex., 行谷 大島, 8.VIII.2011.
植物調査の折、足元から飛び出した個体を採集した。

81. キシタバ *Catocala patala*

1 ex., 一寸峠, 25.VII.2009, (糖).
食草はフジ。

クビグロクチバ族 Lygephilini

82. モクメクチバ *Perinaenia accipiter*

1 ex., 柳谷, 12.VII.2008; 1 ex., 一寸峠, 31.III.2009, (キブシ); 1 ex., 同地, 20.IV.2009; 1 ex., 腰掛神社, 22.VIII.2009; 1 ex., 一寸峠, 29.VIII.2009; 1 ex., 腰掛神社, 21.IX.2009; 1 ex., 同地, 27.IX.2009.

6月頃羽化し、そのまま休眠して翌春に活動するとあるが、8、9月にも採集している。

シラホシモクメクチバ族 Erecheini

83. モンムラサキクチバ *Ercheia umbrosa*

1 ex., 柳谷, 14.VI.2008; 2 exs., 柳谷, 28.VI.2008; 1 ex., 一寸峠, 31.III.2009, (キブシ); 1 ex., 一寸峠, 1.VIII.2009.
一寸峠では、3月にキブシの花に飛来した。

クチバ族 Ophiini

84. ヒメアシブトクチバ *Parallelia dulcis*

1 ex., 柳谷, 6.IX.2008; 1 ex., 一寸峠, 18.V.2009.
産地は局地的で少ない。

85. ナカグロクチバ *Grammodes geometrica*

2 exs., 柳谷, 13.IX.2008; 1 ex., 一寸峠, 5.IX.2009; 1 ex., 同地, 21.IX.2009.
南方系の種で、神奈川県では2007年茅ヶ崎西久保で記録されたのが県内初記録となっており (岸, 2009)、その後各地で記録されるようになってきた。

86. オオウンモンクチバ *Mocis undata*

1 ex., 柳谷, 22.VIII.2008; 1 ex., 一寸峠, 21.IX.2009; 1 ex., 柳谷, 27.V.2013.

87. ニセウンモンクチバ *Mocis ancilla*

1 ex., 一寸峠, 24.IV.2009, (ウワミズザクラ); 1 ex., 腰掛神社, 18.V.2009; 2 exs., 一寸峠, 25.VII.2009, (糖); 1 ex., 柳谷, 5.IX.2009.

88. コウンモンクチバ

Blasticorhinus ussuriensis

1 ex., 柳谷, 19.VII.2008; 1 ex., 一寸峠,
25.VII.2009; 1 ex., 同地, 1.VIII.2009.
年1化、卵越冬。

シャクドウクチバ族 Anobini

89. ムラサキヒメクチバ *Mecodina subviolacea*

1 ex., 柳谷, 1.VI.2008.
食草はテイカカズラ。

シラフクチバ族 Sypnini

90. シラフクチバ *Sypnoides picta*

1 ex., 一寸峠, 21.VI.2009.
かなり飛び古した感じがする。

91. ハガタクチバ *Daddala lucilla*

1 ex., 一寸峠, 21.III.2009; 1 ex., 同地, 2.
IV.2009; 1 ex., 同地, 1.VIII.2009; 2 exs.,
同地, 15.VIII.2009; 1 ex., 同地, 11.X.
2009; 1 ex., 同地, 8.XI.2009; 1 ex., 同地,
15.XI.2009; 1 ex., 同地, 28.XI.2009; 1 ex.,
一寸峠, 25.XII.2009, (糖).
斑紋の個体変異がある。

フサヤガ亜科 Euteliinae

92. フサヤガ *Eutelia geyeri*

1 ex., 一寸峠, 31.III.2009, (キブシ);
1 ex., 一寸峠, 20.IV.2009, (ミズキ).
越冬個体。

93. コフサヤガ *Eutelia adulatricoides*

1 ex., 一寸峠, 4.X.2009.
「大図鑑」、「標準」では成虫で越冬しないとされている。駒井 ほか(2011)では年2化で、秋の幼虫は年内にすべて蛹化し羽化するので、成虫越冬とある。

キンウワバ亜科 Plusiinae

マダラウワバ族 Abrostolini

94. イラクサマダラウワバ

Abrostola triplasia

1 ex., 柳谷, 20.IX.2008; 3 exs., 一寸峠, 5.
IX.2009.

95. ユミガタマダラウワバ

Abrostola abrostolina

1 ex., 柳谷, 28.VI.2008; 1 ex., 一寸峠, 15.
VIII.2009.

「標準」の図版にオスが図示され、同定することができた。

イチジクキンウワバ族 Argyrogrammini

翅に金色、銀色の斑紋がある。

96. キクキンウワバ *Thysanoplusia intermixta*

1 ex., 柳谷, 20.IV.2008; 1 ex., 同地, 19.
VII.2008; 2 exs., 同地, 26.VII.2008; 1 ex.,
同地, 2.VIII.2008; 8 exs., 同地, 9.VIII.
2008; 1 ex., 同地, 20.IX.2008; 1 ex., 同地,
25.X.2008; 1 ex., 一寸峠, 15.IV.2009;
2 exs., 同地, 15.VIII.2009.

97. イラクサギンウワバ *Trichoplusia ni*

1 ex., 柳谷, 20.IX.2008; 1 ex., 一寸峠, 9.
VIII.2009; 1 ex., 同地, 15.VIII.2009;
1 ex., 同地, 21.IX.2009; 1 ex., 同地, 15.X.
2009.

98. エゾギクキンウワバ

Ctenoplusia albostrata

1 ex., 柳谷, 9.VIII.2008; 1 ex., 同地, 31.
VIII.2008; 1 ex., 同地, 20.IX.2008; 2 exs.,
同地, 4.X.2008; 2 exs., 同地, 18.X.2008;
1 ex., 同地, 25.X.2008; 1 ex., 同地, 1.XI.
2008; 2 exs., 一寸峠, 15.VIII.2009; 1 ex.,
同地, 21.IX.2009; 1 ex., 同地, 27.IX.2009;
1 ex., 一寸峠, 15.XI.2009.

99. ミツモンキンウワバ

Acanthoplusia agnata

1 ex., 柳谷, 15.V.2008; 1 ex., 同地, 6. IX. 2008; 2 exs., 同地, 13. IX. 2008; 1 ex., 同地, 20. IX. 2008; 1 ex., 同地, 27. IX. 2008; 1 ex., 同地, 4. X. 2008; 3 exs., 同地, 1. XI. 2008; 1 ex., 同地, 17. XI. 2008; 1 ex., 同地, 22. XI. 2008; 3 exs., 同地, 15. VIII. 2009; 1 ex., 同地, 29. VIII. 2009; 3 exs., 同地, 21. IX. 2009; 1 ex., 腰掛神社, 4. X. 2009; 1 ex., 一寸峠, 11. X. 2009.

100. イチジクキンウワバ

Chrysodeixis eriosoma

1 ex., 柳谷, 9. IX. 2008; 1 ex., 同地, 15. X. 2008; 1 ex., 一寸峠, 25. VI. 2009; 1 ex., 同地, 13. IX. 2009; 1 ex., 同地, 21. IX. 2009; 1 ex., 同地, 8. XI. 2009.

101. ウリキンウワバ *Anadevidia peponis*

5 exs., 柳谷, 9. VIII. 2008; 2 exs., 同地, 6. IX. 2008; 3 exs., 同地, 20. IX. 2008; 2 exs., 同地, 4. X. 2008; 1 ex., 同地, 1. XI. 2008; 1 ex., 同地, 15. VIII. 2009; 1 ex., 腰掛神社, 4. X. 2009.

大型のキンウワバ。

イネキンウワバ族 *Plusiini*ヒサゴキンウワバ亜族 *Autoplusiina*

102. ギンスジキンウワバ

Erythroplusia rutilifrons

1 ex., 一寸峠, 24. IV. 2009, (ウワミズザクラ); 1 ex., 同地, 27. IX. 2009.

103. セアカキンウワバ *Erythroplusia pyropia*

3 exs., 柳谷, 1. IX. 2008; 1 ex., 一寸峠, 13. VIII. 2009.

104. ギンモンシロウワバ

Macdunnoughia purissima

1 ex., 柳谷, 1. VI. 2008; 1 ex., 柳谷, 10. X. 2008.

イネキンウワバ亜族 *Plusiina*105. タマナギンウワバ *Autographa nigrisigna*

1 ex., 一寸峠, 16. IV. 2009, (ウワミズザクラ); 1 ex., 一寸峠, 15. XI. 2009.

スジコヤガ亜科 *Eustrotiinae*106. ヒメオビコヤガ *Maliattha arefacta*

1 ex., 柳谷, 1. VI. 2008; 1 ex., 腰掛神社, 29. VIII. 2009; 1 ex., 同地, 5. IX. 2009.

107. ヒメネジロコヤガ *Maliattha signifera*

2 exs., 柳谷, 14. VI. 2008; 2 exs., 同地, 19. VII. 2008; 1 ex., 同地, 9. VIII. 2008; 1 ex., 同地, 6. IX. 2008; 1 ex., 一寸峠, 25. VI. 2009; 1 ex., 同地, 1. VIII. 2009; 1 ex., 腰掛神社, 29. VIII. 2009; 1 ex., 一寸峠, 5. IX. 2009. 食草はイネ科。

108. ネジロコヤガ *Maliattha chalcogramma*

2 exs., 柳谷, 1. VI. 2008; 2 exs., 腰掛神社, 18. V. 2009; 1 ex., 腰掛神社, 7. VI. 2009; 1 ex., 一寸峠, 13. IX. 2009.

109. シロヒシモンコヤガ *Micardia argentata*

1 ex., 一寸峠, 18. V. 2009. 食草はメダケなど。

110. シロマダラコヤガ

Protodeltote distinguenda

6 exs., 柳谷, 1. VI. 2008; 4 exs., 同地, 13. IX. 2008; 1 ex., 一寸峠, 25. VI. 2009; 2 exs., 同地, 29. VIII. 2009; 4 exs., 同地, 5. IX. 2009; 2 exs., 同地, 13. IX. 2009.

6月と8月下旬、9月に記録されているので年2化と思われる。

111. エゾコヤガ *Chorsia noloides*

1 ex., 腰掛神社, 1.VIII.2009.

112. ウチジロコヤガ *Chorsia albicincta*

1 ex., 柳谷, 1.VI.2008.

暖地に産し少ない。

113. ウスアオモンコヤガ

Bryophilina mollicula

1 ex., 一寸峠, 23.V.2009.

食草はアラカシ。

114. ヨモギコヤガ *Phyllophila obliterated*

1 ex., 柳谷, 9.VIII.2008.

115. フタオビコヤガ *Naranga aenescens*

2 exs., 柳谷, 14.VI.2008; 5 exs., 同地, 12.VII.2008; 2 exs., 同地, 2.VIII.2008, (初夏型); 4 exs., 柳谷, 2.VIII.2008, (夏型); 1 ex., 柳谷, 15.VIII.2008.

「大図鑑」によると食草はイネのみ。顕著な季節型があるとされるが、2.VIII.2008に採集したうちの2頭は初夏型、4頭は夏型であった。

アオイガ亜科 Bagisarinae

大部分の食草はアオイ目。

116. フタトガリアオイガ

Xanthodes transversa

1 ex., 柳谷, 20.IX.2008.

以前はフタトガリコヤガと呼ばれていたがアオイガ亜科に分類されたため、改称された。フヨウ類の葉に美しい幼虫が見られる。

117. サビイロヤガ *Amyna stellata*

1 ex., 腰掛神社, 8.XI.2009.

サビイロコヤガからサビイロヤガに改称された。

118. ウスサビイロヤガ *Amyna sugiorum*

1 ex., 柳谷, 1.VI.2008; 1 ex., 同地, 28.VI.2008; 1 ex., 同地, 6.IX.2008; 1 ex., 腰掛神社, 24.IV.2009; 1 ex., 一寸峠, 24.IV.2009; 3 exs., 腰掛神社, 29.IV.2009; 1 ex., 同地, 23.V.2009; 2 exs., 一寸峠, 31.V.2009; 1 ex., 同地, 5.IX.2009; 1 ex., 同地, 27.IX.2009; 1 ex., 腰掛神社, 18.X.2009.

サビイロコヤガと同様に改称された。

キマダラコヤガ亜科 Acontiinae119. キマダラコヤガ *Acontia trabealis*

1 ex., 一寸峠, 28.IV.2009, (ミズキ).
夏に出現とあるが、4月に採集した。

ナカジロシタバ亜科 Aediinae120. ナカジロシタバ *Aedia leucomelas*

1 ex., 柳谷, 20.IX.2008; 1 ex., 同地, 23.IX.2008; 1 ex., 同地, 4.X.2008; 2 exs., 一寸峠, 1.VIII.2009; 1 ex., 同地, 9.VIII.2009; 3 exs., 同地, 15.VIII.2009; 1 ex., 同地, 22.VIII.2009; 1 ex., 同地, 29.VIII.2009; 3 exs., 同地, 5.IX.2009; 1 ex., 同地, 13.IX.2009; 1 ex., 同地, 21.IX.2009; 1 ex., 同地, 4.X.2009; 1 ex., 同地, 11.X.2009.

サツマイモの害虫である。

ウスベリケンモン亜科 Pantheinae121. フクラスズメ *Arcte coerula*

1 ex., 一寸峠, 3.XII.2008; 1 ex., 同地, 15.III.2009, (糖); 1 ex., 同地, 18.III.2009, (糖); 1 ex., 同地, 21.III.2009, (糖); 1 ex., 同地, 31.III.2009, (糖); 1 ex., 同地, 5.IV.2009, (糖); 2 exs., 同地, 22.IV.2009; 1 ex., 同地, 6.VII.2009, (糖); 1 ex., 同地, 9.VIII.2009, (糖); 1 ex., 一寸峠, 8.XI.2009.

シタバガ亜科から本亜科に移された。

122. ウスベリケンモン *Anacronicta nitida*

1 ex., 一寸峠, 13. IX. 2009.

123. コウスベリケンモン

Anacronicta caliginea

1 ex., 柳谷, 16. V. 2008; 1 ex., 同地, 12. VII. 2008.

ケンモンヤガ亜科 *Acrionictinae*124. シロシタケンモン *Acrionicta hercules*1 ex., 一寸峠, 15. VIII. 2009.
飛び古した個体。125. ナシケンモン *Acrionicta rumicis*4 exs., 柳谷, 14. VI. 2008; 1 ex., 同地, 9. VIII. 2008; 2 exs., 同地, 20. IX. 2008; 1 ex., 同地, 27. IX. 2008; 1 ex., 一寸峠, 31. III. 2009, (糖); 1 ex., 同地, 20. IV. 2009, (ウワミズザクラ); 1 ex., 同地, 15. VIII. 2009.
2009 年春に採集した個体は越冬個体である。126. シマケンモン *Craniophora fasciata*

1 ex., 一寸峠, 29. IV. 2009, (タブノキ)。

トラガ亜科 *Agaristinae*127. トビイロトラガ *Sarbanissa subflava*

1 ex., 柳谷, 14. VI. 2008; 1 ex., 柳谷, 4. IX. 2008; 1 ex., 腰掛神社, 7. VI. 2009.

カラスヨトウ亜科 *Amphipyryinae*

128. オオシマカラスヨトウ

Amphipyra monolitha

1 ex., 一寸峠, 29. XI. 2008, (糖); 3 exs., 腰掛神社, 21. XII. 2008, (糖); 1 ex., 一寸峠, 29. VI. 2009, (糖); 4 exs., 同地, 5. VII. 2009, (糖); 1 ex., 同地, 12. VII. 2009, (糖); 1 ex., 同地, 12. VII. 2009; 3 exs., 同地, 25. VII. 2009; 2 exs., 同地, 9. VIII. 2009, (糖); 1 ex., 同地, 22. VIII. 2009; 1 ex., 一寸峠, 13. IX. 2009.

夏から初秋にかけて夏眠する。

129. ナンカイカラスヨトウ *Amphipyra horiei*

2 exs., 一寸峠, 12. VII. 2009; 2 exs., 一寸峠, 12. VII. 2009, (糖)。

130. カラスヨトウ *Amphipyra livida*

1 ex., 一寸峠, 29. XI. 2008; 2 exs., 同地, 11. XII. 2008; 2 exs., 同地, 25. XII. 2008; 1 ex., 腰掛神社, 29. VI. 2009; 1 ex., 一寸峠, 29. VI. 2009, (糖); 1 ex., 一寸峠, 1. VIII. 2009; 1 ex., 腰掛神社, 9. VIII. 2009; 1 ex., 腰掛神社, 21. IX. 2009.

オシマカラスヨトウと同様に夏眠することが知られているが、12 月まで採集された。

タバコガ亜科 *Heliothinae*131. オオタバコガ *Helicoverpa armigera*

1 ex., 柳谷, 16. VII. 2008; 1 ex., 同地, 10. VII. 2008, (昼間); 1 ex., 同地, 11. VII. 2008; 1 ex., 同地, 22. XI. 2008, (糖); 1 ex., 腰掛神社, 15. VIII. 2009; 2 exs., 一寸峠, 16. X. 2009; 1 ex., 同地, 8. XI. 2009.

ヒメヨトウ亜科 *Condicinae*132. チャオビヨトウ *Nipponyx segregata*

4 exs., 柳谷, 14. VI. 2008; 5 exs., 同地, 28. VI. 2008; 1 ex., 同地, 12. VII. 2008; 1 ex., 同地, 2. VIII. 2008; 1 ex., 同地, 9. VIII. 2008; 1 ex., 同地, 31. VIII. 2008; 1 ex., 腰掛神社, 23. V. 2009; 1 ex., 同地, 23. VI. 2009; 1 ex., 一寸峠, 9. VIII. 2009.

133. マエホシヨトウ *Pyrrhivalva sordida*

7 exs., 柳谷, 27. IX. 2008; 5 exs., 同地, 4. X. 2008; 2 exs., 同地, 11. X. 2008; 3 exs., 一寸峠, 21. IX. 2009; 1 ex., 同地, 27. IX. 2009; 1 ex., 腰掛神社, 4. X. 2009.

年 1 化。

シマヨトウ族 Leuconyctini**134. ヒメシマヨトウ *Eucarta arctides***

1 ex., 一寸峠, 1.VIII.2009.

草原性の種で、食草はヨモギである。

135. モンオビヒメヨトウ *Dysmilichia gemella*

2 exs., 柳谷, 20.IX.2008; 1 ex., 腰掛神社, 21.IX.2009.

食草はエゴマ、多い種ではない。

136. オオホシミミヨトウ *Condica illecta*

1 ex., 柳谷, 22.VIII.2009.

紀伊半島以西に土着するとされている。

137. フタテンヒメヨトウ *Acosmetia biguttula*

2 exs., 柳谷, 15.V.2008; 1 ex., 同地, 14.VI.2008; 4 exs., 同地, 28.VI.2008; 1 ex., 同地, 9.VIII.2008; 1 ex., 同地, 31.VIII.2008; 1 ex., 同地, 23.VIII.2009.

5、6月と8月に採集されているので年2化と思われる。

ツマキリヨトウ亜科 Eriopinae**138. アヤナミツマキリヨトウ***Callopietria placodoides*

1 ex., 柳谷, 14.VI.2008; 1 ex., 柳谷, 31.VIII.2008.

東海地方以西に分布するとされている。

キノコヨトウ亜科 Bryophilinae**139. イチモジキノコヨトウ***Bryophila granitalis*

2 exs., 一寸峠, 15.VIII.2009.

140. キノコヨトウ *Cryphia mitsubishi*

1 ex., 腰掛神社, 29.VIII.2009.

キリガ亜科 Xyleninae**スジキリヨトウ族 Prodeniini****141. ハスモンヨトウ *Spodoptera litura***

1 ex., 柳谷, 11.X.2008; 1 ex., 腰掛神社, 5.VII.2009; 1 ex., 同地, 25.VII.2009; 1 ex., 一寸峠, 13.IX.2009; 1 ex., 同地, 11.X.2009; 1 ex., 腰掛神社, 8.XI.2009; 1 ex., 一寸峠, 15.XI.2009.

主要な野菜類の害虫とされる。

142. スジキリヨトウ *Spodoptera depravata*

1 ex., 柳谷, 14.VI.2008; 1 ex., 同地, 6.VII.2008; 3 exs., 同地, 19.VII.2008; 2 exs., 同地, 26.VII.2008; 2 exs., 同地, 9.VIII.2008; 1 ex., 同地, 13.VIII.2008; 4 exs., 同地, 31.VIII.2008; 3 exs., 同地, 6.IX.2008; 3 exs., 同地, 13.IX.2008; 2 exs., 一寸峠, 25.V.2009; 2 exs., 同地, 9.VIII.2009; 1 ex., 同地, 22.VIII.2009; 1 ex., 同地, 5.IX.2009.

食草はイネ科シバ属。

フタホシヨトウ族 Caradrinini**ウスイロヨトウ亜族 Athetisina****143. クロテンヨトウ *Athetis cinerascens***

3 exs., 一寸峠, 16.IV.2009; 1 ex., 同地, 20.IV.2009; 2 exs., 同地, 29.IV.2009.

年1化で春に出現する。

144. シロテンウスグロヨトウ*Athetis albisignata*

1 ex., 柳谷, 19.VII.2008; 1 ex., 一寸峠, 18.V.2009; 1 ex., 同地, 12.VII.2009; 2 exs., 腰掛神社, 25.VII.2009; 4 exs., 一寸峠, 25.VII.2009; 1 ex., 同地, 22.VIII.2009; 3 exs., 同地, 5.IX.2009.

145. ヒメサビスジヨトウ *Athetis stellata*

1 ex., 柳谷, 12.VII.2008; 1 ex., 腰掛神社, 12.VII.2009; 1 ex., 柳谷, 15.VIII.2009;

1 ex., 一寸峠, 22.VIII.2009.

前翅の形が特徴的な種である。

クロモクメヨトウ族 *Dypterygiini*

146. クロモクメヨトウ *Dypterygia caliginosa*

1 ex., 一寸峠, 9.VIII.2009, (糖); 1 ex., 同地, 15.VIII.2009.

関東地方以西に分布する。

147. シロスジアオヨトウ *Trachea atriplicis*

1 ex., 柳谷, 12.VII.2008; 1 ex., 同地, 13.IX.2008; 1 ex., 一寸峠, 7.VI.2009, (クリ); 1 ex., 柳谷, 25.VII.2009, (糖); 2 exs., 一寸峠, 25.VII.2009, (糖); 2 exs., 同地, 1.VIII.2009; 1 ex., 同地, 15.VIII.2009, (糖); 1 ex., 同地, 22.VIII.2009; 1 ex., 同地, 13.IX.2009.

生時、前翅にみられる美しくしっとりした緑色(苔色と表現される)は標本製作後時間が経つと退色する。発色に体液が関係するのだろうか。

148. ノコメセダカヨトウ *Orthogonia sera*

1 ex., 一寸峠, 5.VII.2009; 5 exs., 同地, 12.VII.2009, (糖); 1 ex., 同地, 9.VIII.2009; 1 ex., 同地, 15.VIII.2009; 1 ex., 同地, 21.IX.2009.

シックな色合いの大型のヤガである。

コモクメヨトウ族 *Actinotiini*

149. コモクメヨトウ *Actinotia intermediata*

1 ex., 柳谷, 20.IV.2008.

食草はオトギリソウが記録されている。

アカガネヨトウ族 *Phlogophorini*

150. ホソバミドリヨトウ *Euplexidia angusta*

2 exs., 一寸峠, 4.X.2009; 1 ex., 同地, 11.X.2009.

1970年代以降記録が増えた。

カドモンヨトウ族 *Apameini*

カドモンヨトウ亜族 *Apameina*

151. チャイロカドモンヨトウ *Apamea sodalis*

1 ex., 柳谷, 13.IX.2008; 4 exs., 同地, 27.IX.2008; 1 ex., 同地, 4.X.2008; 1 ex., 一寸峠, 13.IX.2009; 1 ex., 同地, 27.IX.2009.

初夏に羽化し、洞窟内で越夏する。そして晩夏から再び活動する。

152. アカモクメヨトウ *Apamea aquila*

1 ex., 柳谷, 4.X.2008.

山地性とされる。

153. ネスジシラクモヨトウ *Apamea hamsoni*

1 ex., 柳谷, 15.V.2008; 6 exs., 同地, 1.VI.2008; 1 ex., 一寸峠, 18.V.2009, (クリ); 4 exs., 同地, 23.V.2009.

低山帯から高山帯まで採集される。

154. サッポロチャイロヨトウ

Sapporia repetita

4 exs., 柳谷, 14.VI.2008.

サッポロ(*Sapporia*)は札幌か。

155. ハジマヨトウ *Bambusiphila vulgaris*

1 ex., 柳谷, 12.VII.2008; 8 exs., 同地, 2.VIII.2008; 3 exs., 一寸峠, 25.VI.2009, (糖); 1 ex., 腰掛神社, 9.VIII.2009; 1 ex., 一寸峠, 15.VIII.2009.

幼虫は筍を食べる。

156. ギンギシヨトウ *Atrachea nitens*

7 exs., 柳谷, 1.VI.2008; 1 ex., 同地, 14.VI.2008; 1 ex., 一寸峠, 18.V.2009, (クリ); 1 ex., 同地, 23.V.2009; 1 ex., 同地, 30.V.2009, (クリ); 2 exs., 同地, 30.V.2009; 1 ex., 一寸峠, 7.VI.2009, (クリ).

157. キスジウスキヨトウ *Capsula sparganii*

1 ex., 柳谷, 12.VII.2008.

食草はガマ等、湿地環境の指標種である。

テンオビヨトウ亜族 *Sesamiina*

158. テンオビヨトウ *Sesamia turpis*

1 ex., 柳谷, 15.V.2008; 1 ex., 同地, 1.VI.2008; 1 ex., 同地, 28.VI.2008; 1 ex., 同地, 5.IX.2008.

食草はイネ。

159. イネヨトウ *Sesamia inferens*

1 ex., 柳谷, 15.V.2008; 1 ex., 同地, 14.VI.2008; 1 ex., 同地, 9.VIII.2008; 1 ex., 一寸峠, 30.V.2009, (クリ).

キリガ族 *Xylenini*

キリガ亜族 *Xylenina*

多くの種類が晩秋に出現し冬を越す。

160. アヤモクメキリガ *Xylena fumosa*

1 ex., 腰掛神社, 25.XII.2008, (糖).
大型のキリガ。灯火には飛来しないといわれている。

161. ハネナガモクメキリガ *Xylena nihonica*

1 ex., 一寸峠, 29.XI.2008, (糖); 1 ex., 同地, 25.XII.2008; 1 ex., 同地, 28.III.2009, (糖).

照葉樹林帯の種類。

162. キバラモクメキリガ *Xylena formosa*

2 exs., 腰掛神社, 11.XII.2008; 2 exs., 同地, 21.XII.2008; 1 ex., 同地, 25.XII.2008, (糖); 1 ex., 一寸峠, 25.XII.2008, (糖); 1 ex., 腰掛神社, 7.III.2009; 2 exs., 一寸峠, 7.III.2009, (糖); 2 exs., 同地, 7.III.2009; 1 ex., 同地, 11.III.2009, (糖); 2 exs., 同地, 18.III.2009, (糖); 1 ex., 同地, 21.III.2009, (糖); 1 ex., 一寸峠, 31.III.2009, (キブシ); 1 ex., 一寸峠, 2.IV.2009.

灯火、糖蜜に飛来し、キブシにも訪花した。

163. ヨスジノコメキリガ

Eupsilia quadrilinea

1 ex., 一寸峠, 22.XI.2008; 1 ex., 腰掛神社, 29.XI.2008; 2 exs., 柳谷, 25.XII.2008 (糖); 1 ex., 一寸峠, 22.II.2009, (糖); 1 ex., 同地, 7.III.2009, (糖); 1 ex., 同地, 11.III.2009, (糖); 8 exs., 同地, 15.III.2009, (糖); 3 exs., 同地, 18.III.2009, (糖); 3 exs., 同地, 21.III.2009, (糖); 1 ex., 同地, 21.III.2009, (キブシ); 1 ex., 同地, 28.III.2009, (糖); 2 exs., 同地, 31.III.2009, (糖); 1 ex., 一寸峠, 9.IV.2009, (キブシ).

灯火、糖蜜に飛来し、キブシにも訪花した。

164. ヨスジキリガ *Eupsilia strigifera*

1 ex., 柳谷, 6.IV.2008.
1頭のみ谷戸底へ飛来した。

165. チャマダラキリガ *Rhynchaglaea scitula*

1 ex., 一寸峠, 29.XI.2008; 3 exs., 同地, 3.XII.2008; 1 ex., 同地, 21.XII.2008; 1 ex., 同地, 25.XII.2008, (糖); 1 ex., 同地, 18.II.2009; 8 exs., 同地, 7.III.2009, (糖); 5 exs., 同地, 11.III.2009, (糖); 7 exs., 同地, 15.III.2009, (糖); 3 exs., 同地, 18.III.2009, (糖); 3 exs., 同地, 21.III.2009; 2 exs., 同地, 28.III.2009, (糖); 1 ex., 同地, 2.IV.2009.

斑紋変異が大きいキリガである。

166. クロチャマダラキリガ

Rhynchaglaea fuscipennis

1 ex., 一寸峠, 21.XII.2008; 1 ex., 同地, 6.I.2009; 2 exs., 同地, 22.II.2009, (糖); 3 exs., 同地, 7.III.2009, (糖); 2 exs., 同地, 11.III.2009, (糖); 1 ex., 同地, 15.III.2009; 1 ex., 同地, 18.III.2009.

チャマダラキリガと異なり、前翅翅頂付近に台形褐色紋は出現しない。

167. キマエキリガ *Hemiglaea costalis*

1 ex., 一寸峠, 3. XII. 2008.

成虫越冬はしない。新鮮な個体である。

168. スギタニモンキリガ *Sugitania lepida*

2 exs., 腰掛神社, 29. XI. 2008; 1 ex., 一寸峠, 29. XI. 2008; 1 ex., 同地, 3. XII. 2008; 3 exs., 腰掛神社, 11. XII. 2008; 1 ex., 同地, 21. XII. 2008; 1 ex., 一寸峠, 28. XI. 2009, (ヤブツバキ).

食草はツバキの花。ヤブツバキへの訪花吸蜜も確認した。

169. ヤマノモンキリガ *Sugitania clara*

1 ex., 一寸峠, 21. XII. 2008; 1 ex., 腰掛神社, 25. XII. 2008, (糖).

前種に酷似し同定は注意を要する。

170. フサヒゲオビキリガ *Agrochola evelina*

1 ex., 一寸峠, 12. II. 2009.

秋に出現とあるが、2月に採集された。

171. カシワオビキリガ *Conistra ardescens*

2 exs., 一寸峠, 21. XII. 2008; 1 ex., 腰掛神社, 25. XII. 2008; 1 ex., 一寸峠, 18. II. 2009; 1 ex., 同地, 22. II. 2009.

ミヤマオビキリガとよく似ていて、同定には注意を要する。

172. ミヤマオビキリガ *Conistra grisescens*

1 ex., 腰掛神社, 12. II. 2009; 1 ex., 一寸峠, 15. III. 2009; 1 ex., 同地, 21. III. 2009, (キブシ).

秋に出現とあるが2、3月に入って採集された。

173. ナワキリガ *Conistra nawae*

2 exs., 一寸峠, 3. XII. 2008, (糖); 1 ex., 腰掛神社, 11. XII. 2008, (糖); 3 exs., 一寸峠, 11. XII. 2008, (糖); 10 exs., 同地, 21.

XII. 2008, (糖); 3 exs., 腰掛神社, 25. XII. 2008, (糖); 8 exs., 柳谷, 25. XII. 2008, (糖); 12 exs., 一寸峠, 25. XII. 2008, (糖); 1 ex., 腰掛神社, 23. I. 2009; 1 ex., 一寸峠, 29. I. 2009, (糖); 1 ex., 同地, 15. II. 2009, (糖); 2 exs., 同地, 18. II. 2009, (糖); 2 exs., 同地, 22. II. 2009, (糖); 7 exs., 同地, 22. II. 2009, (糖); 6 exs., 同地, 5. III. 2009, (糖); 4 exs., 同地, 7. III. 2009, (糖); 10 exs., 同地, 11. III. 2009, (糖); 18 exs., 同地, 15. III. 2009, (糖); 1 ex., 同地, 15. III. 2009, (ヤブツバキ); 1 ex., 同地, 15. III. 2009, (キブシ); 5 exs., 同地, 18. III. 2009, (糖); 4 exs., 同地, 31. III. 2009, (糖); 1 ex., 同地, 13. IV. 2009; 1 ex., 同地, 29. XI. 2009, (糖).

多くの個体が糖蜜トラップに飛来した。「ナワ」はギフチョウの最初の発見者として知られる岐阜の名和靖氏に献名されたものか。

174. ホシオビキリガ *Conistra albipuncta*

1 ex., 腰掛神社, 25. XII. 2008; 1 ex., 一寸峠, 25. XII. 2008; 1 ex., 同地, 21. XII. 2008; 1 ex., 腰掛神社, 6. I. 2009; 1 ex., 一寸峠, 9. II. 2009; 3 exs., 同地, 15. II. 2009; 2 exs., 同地, 22. II. 2009, (糖); 6 exs., 同地, 7. III. 2009, (糖); 7 exs., 同地, 11. III. 2009, (糖); 2 exs., 同地, 31. III. 2009, (糖); 10 exs., 同地, 15. III. 2009, (糖).

前翅の腎状紋の下に黒か白の丸い紋が現れる事が特徴である。

175. ウスキトガリキリガ *Telorta acuminata*

1 ex., 一寸峠, 17. XI. 2008; 1 ex., 同地, 22. XI. 2008; 2 exs., 腰掛神社, 11. XII. 2008; 1 ex., 一寸峠, 21. XII. 2008; 1 ex., 同地, 8. XI. 2009; 1 ex., 腰掛神社, 15. XI. 2009; 4 exs., 一寸峠, 15. XI. 2009; 1 ex., 同地, 28. XI. 2009.

晩秋に出現し成虫越冬はしない。

176. ノコメトガリキリガ *Telorta divergens*

1 ex., 腰掛神社, 25.X.2008; 2 exs., 一寸峠,
22.XI.2008; 1 ex., 腰掛神社, 22.XI.2008;
1 ex., 一寸峠, 27.XI.2008; 1 ex., 一寸峠,
3.XII.2008; 9 exs., 一寸峠, 11.XII.2008;
1 ex., 腰掛神社, 11.XII.2008; 4 exs., 一寸
峠, 21.XII.2008; 2 exs., 腰掛神社, 21.XII.
2008; 13 exs., 一寸峠, 25.XII.2008; 1 ex.,
一寸峠, 8.XI.2009; 1 ex., 一寸峠, 15.XI.
2009.

晩秋に出現し成虫越冬はしない。

コスミア亜族 *Cosmiina*177. シマキリガ *Cosmia achatina*

1 ex., 腰掛神社, 4.VI.2012; 1 ex., 柳谷,
18.VI.2012.

腰掛神社の個体は前夜、社務所の玄関灯に
飛来して居残ったもの。柳谷の個体は昼に飛
び出した。雌雄異型。

ヨトウガ亜科 *Hadeninae*オルトシア族 *Orthosiini*

この族は早春に出現する。キリガの名を持つが
亜科を異にする。

178. クロスジキリガ *Xylopolia bella*

1 ex., 腰掛神社, 9.IV.2009.
食草はシラカンである。

179. ケンモンキリガ *Egira saxea*

1 ex., 一寸峠, 18.III.2009, (糖).
食草はヒノキ科である。

180. スモモキリガ *Anorthoa munda*

1 ex., 一寸峠, 22.II.2009, (糖); 3 exs.,
同地, 6.III.2009, (糖); 1 ex., 同地, 15.
III.2009, (キブシ); 2 exs., 同地, 18.III.
2009, (キブシ); 2 exs., 同地, 18.III.2009;
1 ex., 同地, 21.III.2009, (キブシ); 2 exs.,
同地, 23.III.2009, (キブシ).

幼虫は果樹類 (リンゴ、スモモ等) やブナ

科の葉を食べる。

181. ホソバキリガ *Anorthoa angustipennis*

4 exs., 一寸峠, 7.III.2009, (糖).
1 日だけ糖蜜に飛来した。

182. カバキリガ *Orthosia evanida*

1 ex., 一寸峠, 11.III.2009, (糖); 1 ex.,
同地, 23.III.2009, (キブシ); 1 ex., 同地,
23.III.2009; 1 ex., 同地, 31.III.2009, (キ
ブシ).

糖蜜、キブシ、灯火に飛来した。

183. クロミミキリガ *Orthosia lizetta*

4 exs., 一寸峠, 18.III.2009, (キブシ);
9 exs., 同地, 21.III.2009, (キブシ);
5 exs., 同地, 23.III.2009, (キブシ); 1 ex.,
同地, 28.III.2009, (キブシ); 2 exs., 同地,
28.III.2009; 3 exs., 同地, 31.III.2009,
(キブシ); 1 ex., 同地, 31.III.2009.

キブシ、灯火に飛来した。

184. ブナキリガ *Orthosia paromoea*

1 ex., 一寸峠, 15.III.2009, (キブシ);
1 ex., 同地, 21.III.2009, (キブシ); 2 exs.,
同地, 23.III.2009, (キブシ); 1 ex., 同地,
28.III.2009, (キブシ); 1 ex., 同地, 31.
III.2009, (キブシ).

キブシに訪花した。

185. クロテンキリガ *Orthosia fausta*

1 ex., 一寸峠, 11.III.2009, (糖); 2 exs.,
同地, 31.III.2009, (キブシ); 1 ex., 同地,
2.IV.2009.

日本固有種。糖蜜、キブシ、灯火に飛来し
た。

186. ヨモギキリガ *Orthosia ella*

1 ex., 腰掛神社, 18.II.2009; 2 exs., 一寸
峠, 15.III.2009, (キブシ); 2 exs., 同地,

21. III. 2009, (キブシ) ; 2 exs., 同地, 23. III. 2009, (キブシ) ; 1 ex., 同地, 28. III. 2009.

187. シロヘリキリガ *Orthosia limbata*

1 ex., 一寸峠, 18. III. 2009, (糖).
1 頭のみ、新鮮な個体が糖蜜に飛来した。

188. チャイロキリガ *Orthosia odiosa*

1 ex., 一寸峠, 18. III. 2009, (キブシ) ;
3 exs., 同地, 21. III. 2009, (キブシ) ;
7 exs., 同地, 23. III. 2009, (キブシ) ;
2 exs., 同地, 28. III. 2009, (キブシ) ;
2 exs., 同地, 31. III. 2009, (キブシ) ;
1 ex., 同地, 31. III. 2009; 1 ex., 同地, 2. IV. 2009, (キブシ) ; 1 ex., 同地, 5. IV. 2009.
キブシ、灯火に飛来した。

189. アカバキリガ *Orthosia carnipennis*

1 ex., 一寸峠, 31. III. 2009, (キブシ).
1 頭のみキブシに飛来した。

ヨトウガ族 Hadenini

190. ヨトウガ *Mamestra brassicae*

1 ex., 柳谷, 20. IV. 2008; 2 exs., 腰掛神社,
23. III. 2009; 1 ex., 一寸峠, 13. IV. 2009,
(キブシ) ; 4 exs., 同地, 28. IV. 2009, (ミ
ズキ).

文字通り夜盗蛾 (よとうが)。

191. キミヤクヨトウ *Dictyestra dissecta*

1 ex., 一寸峠, 15. VIII. 2009.
1 属 1 種である。

キヨトウ族 Leucanini

192. シロシタヨトウ *Sarcopolia illoba*

1 ex., 柳谷, 13. IX. 2008; 1 ex., 一寸峠, 18. V. 2009, (クリ) ; 2 exs., 同地, 13. IX. 2009;
3 exs., 同地, 21. IX. 2009.

193. フタオビキヨトウ *Mythimna turca*

2 exs., 柳谷, 15. V. 2008; 2 exs., 同地, 13. IX. 2008; 1 ex., 同地, 27. IX. 2008; 1 ex.,
一寸峠, 21. IX. 2009.

翅の色、模様はキヨトウ族には見えない。

194. クロシタキヨトウ *Mythimna placida*

1 ex., 柳谷, 1. VI. 2008; 2 exs., 同地, 14. VI. 2008. 後翅はかなり濃褐色

195. クロテンキヨトウ *Mythimna chosenicola*

1 ex., 腰掛神社, 18. V. 2009.

196. アトジロキヨトウ *Mythimna compta*

1 ex., 柳谷, 5. IX. 2009.

アシカキの葉を綴り、その中で蛹化すると
の観察記録がある。採集地の田の畔はアシカ
キの自生地である。

197. スジシロキヨトウ *Mythimna striata*

1 ex., 柳谷, 2. VIII. 2008; 1 ex., 同地, 9. VIII. 2008; 1 ex., 一寸峠, 21. IX. 2009.

ニセシロスジキヨトウとは外見での判断は
無理とある。「大図鑑」には掲載されておらず、
「標準」で掲載された。詳細は不詳であるが、
筆者はゲニタリア (交尾器) の検鏡をしない
ので暫定的にスジシロキヨトウとしておく。

198. ノヒラキヨトウ *Mythimna obsoleta*

1 ex., 柳谷, 20. IX. 2008.

欧州での食草はヨシ、国内では未知である。

199. マメチャイロキヨトウ *Mythimna stolidia*

1 ex., 一寸峠, 21. III. 2009, (キブシ) ; 1 ex.,
腰掛神社, 12. VII. 2009.

3 月、キブシの花で吸蜜中の個体を採集。

200. マダラキヨトウ *Mythimna flavostigma*

1 ex., 柳谷, 15. V. 2008.

前翅の翅脈上に小黑点を散布する。

201. アワヨトウ *Mythimna separata*

1 ex., 腰掛神社, 22. XI. 2008; 1 ex., 同地, 3. XII. 2008; 2 exs., 柳谷, 25. XII. 2008; 1 ex., 一寸峠, 22. II. 2009, (糖); 1 ex., 同地, 18. III. 2009, (キブシ); 1 ex., 同地, 13. IV. 2009.

中国大陸からの飛来も推定される移動性の強い種類である。初冬から早春に採集した。

202. クサシロキヨトウ *Mythimna loreyi*

1 ex., 柳谷, 19. VII. 2008; 1 ex., 同地, 26. VII. 2008; 1 ex., 同地, 2. VIII. 2008; 2 exs., 同地, 13. IX. 2008; 1 ex., 同地, 20. IX. 2008; 2 exs., 同地, 18. X. 2008; 1 ex., 同地, 1. XI. 2008; 1 ex., 腰掛神社, 12. VII. 2009; 1 ex., 柳谷, 22. VII. 2009; 1 ex., 一寸峠, 29. VIII. 2009; 1 ex., 腰掛神社, 13. IX. 2009; 1 ex., 一寸峠, 21. IX. 2009; 2 exs., 同地, 11. X. 2009; 3 exs., 同地, 18. X. 2009; 1 ex., 同地, 15. XI. 2009.

キヨトウ族の中では最も多数採集できた。

モンヤガ亜科 Noctuinae**カブラヤガ族 Agrotini****203. ニセタマナヤガ *Peridroma saucia***

1 ex., 柳谷, 14. VI. 2008; 1 ex., 同地, 26. VII. 2008; 1 ex., 一寸峠, 21. XII. 2008; 1 ex., 同地, 25. XII. 2008; 1 ex., 腰掛神社, 25. XII. 2008; 1 ex., 同地, 23. III. 2009; 1 ex., 同地, 28. III. 2009; 1 ex., 一寸峠, 23. III. 2009; 2 exs., 同地, 31. III. 2009, (キブシ); 1 ex., 同地, 31. III. 2009; 1 ex., 同地, 7. VI. 2009, (クリ); 1 ex., 腰掛神社, 23. VI. 2009; 2 exs., 同地, 29. VI. 2009; 1 ex., 一寸峠, 29. VI. 2009; 4 exs., 腰掛神社, 25. VI. 2009; 1 ex., 同地, 18. X. 2009; 1 ex., 一寸峠, 6. XI. 2009; 1 ex., 同地, 28. XI. 2009.

中、南米原産の汎世界分布種。タイプ産地はヨーロッパ。

204. タマナヤガ *Agrotis ipsilon*

1 ex., 柳谷, 14. VI. 2008; 1 ex., 一寸峠, 25. VII. 2009, (糖); 2 exs., 同地, 22. VIII. 2009. タマナ(玉藍=キャベツ)を食害することが名前の由来となっている。

205. カブラヤガ *Agrotis segetum*

1 ex., 柳谷, 12. VII. 2008; 1 ex., 同地, 27. IX. 2008; 1 ex., 同地, 11. X. 2008; 2 exs., 一寸峠, 9. IV. 2009; 1 ex., 同地, 20. IV. 2009, (ウワミズザクラ); 1 ex., 腰掛神社, 20. IV. 2009; 1 ex., 同地, 24. IV. 2009; 3 exs., 一寸峠, 28. IV. 2009; 1 ex., 同地, 29. V. 2009; 3 exs., 同地, 23. VI. 2009; 2 exs., 腰掛神社, 29. VI. 2009; 1 ex., 同地, 5. VII. 2009; 1 ex., 同地, 22. VIII. 2009; 3 exs., 一寸峠, 5. IX. 2009.

カブラは蕪の事で、各種野菜を食害する。

モンヤガ族 Noctuini**206. モクメヤガ *Axylia putris***

1 ex., 柳谷, 21. IX. 2009.

キリガ亜科コモクメヨトウ族からモンヤガ亜科モンヤガ族へ移された。種名もモクメヨトウからモクメヤガへ改称された。

207. コウスチャヤガ *Diarsia deparca*

1 ex., 一寸峠, 23. III. 2009, (キブシ); 3 exs., 同地, 20. IV. 2009, (ウワミズザクラ); 4 exs., 同地, 28. IV. 2009, (ミズキ); 1 ex., 同地, 28. IV. 2009, (タブノキ); 1 ex., 同地, 28. XI. 2009.

各種の花での吸蜜が観察された。

208. オオバコヤガ *Diarsia canescens*

1 ex., 柳谷, 4. X. 2008; 1 ex., 同地, 11. X. 2008; 3 exs., 同地, 18. X. 2008; 1 ex., 同地, 1. XI. 2008; 4 exs., 同地, 28. IV. 2009, (ミズキ); 1 ex., 同地, 28. IV. 2009; 1 ex., 同地, 11. X. 2009; 1 ex., 腰掛神社, 11. X. 2009;

3 exs., 一寸峠, 28. XI. 2009.

成虫越冬種である。

209. シロモンヤガ *Xestia c-nigrum*

1 ex., 腰掛神社, 20. IV. 2009; 1 ex., 一寸峠,
28. IV. 2009, (ミズキ).

年2化とされるが、春にのみ採集された。

210. ウスチャヤガ *Xestia dilatata*

1 ex., 柳谷, 25. X. 2009.

秋に出現する種類である。1頭のみ飛来した。

211. クロギシギシヤガ *Naenia contaminata*

1 ex., 柳谷, 1. VI. 2009; 2 exs., 同地, 25. X.
2009; 1 ex., 一寸峠, 18. V. 2009, (クリ);
1 ex., 同地, 23. V. 2009; 1 ex., 同地, 30. V.
2009; 1 ex., 同地, 18. X. 2009; 2 exs., 同地,
8. XI. 2009.

年1化で6月頃から9月に見られるとある
が、10、11月まで記録された。

212. カギモンヤガ *Cerastis pallescens*

1 ex., 腰掛神社, 18. III. 2009; 2 exs., 一寸
峠, 18. III. 2009; 4 exs., 同地, 18. III. 2009,
(キブシ); 3 exs., 腰掛神社, 21. III. 2009;
11 exs., 一寸峠, 21. III. 2009, (キブシ);
2 exs., 同地, 23. III. 2009, (キブシ); 1 ex.,
同地, 28. III. 2009, (キブシ); 2 exs., 同地,
28. III. 2009; 5 exs., 同地, 31. III. 2009,
(キブシ); 2 exs., 同地, 31. III. 2009,
(糖); 4 exs., 同地, 31. III. 2009; 4 exs.,
同地, 2. IV. 2009, (キブシ); 1 ex., 同地, 2.
IV. 2009; 2 exs., 同地, 5. IV. 2009, (キブ
シ); 1 ex., 同地, 5. IV. 2009, (キブシ);
1 ex., 同地, 5. IV. 2009; 1 ex., 同地, 9. IV.
2009, (キブシ); 1 ex., 同地, 9. IV. 2009;
1 ex., 同地, 13. IV. 2009.

早春に出現する種類である。

4. 終わりに

本調査で、1種のアツバモドキガ科、212種の
ヤガ科を記録することができた。次回より順次各
科の採集記録を報告する予定である。

謝辞

調査にあたり、採集場所の確保など神奈川県立
茅ヶ崎里山公園には数々のご協力をいただいた。
岸一弘氏には里山公園との連絡や折衝にご尽力
をいただいた。また、茅ヶ崎市の自然愛好家の皆
様には多くの情報とご協力をいただいた。文章の
校正と図の作成において、茅ヶ崎市文化資料館の
馬谷原武之氏にお世話になった。この場を借りて
深く感謝する。

参考文献

- 井上寛, 杉繁郎, 黒子浩, 森内茂, 川辺湛, 大和
田守 (著), 1982. 日本産蛾類大図鑑 I 解説
編, 966pp. 講談社, 東京.
- 井上寛, 杉繁郎, 黒子浩, 森内茂, 川辺湛, 大和
田守 (著), 1982. 日本産蛾類大図鑑 II 図
版・目録編, 552pp. 講談社, 東京.
- 岸 一弘, 2009. 湘南地域でナカグロクチバ
を確認. 神奈川虫報, (165): 56.
- 岸田泰則 (編), 2011. 日本産蛾類標準図鑑
II, 416pp. 学研教育出版, 東京.
- 駒井古実, 吉安裕, 那須義次, 斉藤寿久 (編),
2011. 日本の鱗翅類 系統と多様性,
1305pp. 東海大学出版会, 神奈川.
- 間野隆裕, 2006. 河畔林の動物, 豊田市矢作
川研究所月報, (96): 2.
- みんなで作る日本産蛾類図鑑 V2, 日本産蛾類
標準図鑑 II 正誤表(2017年12月17日版).
<http://www.jpmoth.org/eratta2.html>

- (1) 緒方 隆 茅ヶ崎市東海岸北 1-6-45
(2) 小池 叡 茅ヶ崎市若松町 19-9
(3) 真保忠治 茅ヶ崎市松風台 12-20